

Fabricant depuis 1948 • *Manufacturer since 1948*

NOS OCCASIONS

JOUANEL Industrie vous propose l'opportunité d'acquérir des machines ou équipements à prix imbattables !

Ces machines, issues de reprises suite à l'investissement de nos clients en nouveaux équipements Jouanel, de présentations sur des salons ou de démonstrations, sont entièrement révisées mécaniquement, remises aux normes, repeinte pour la plupart d'entre-elles et prête à fonctionner pour de longues années dans vos ateliers.

Pour ces machines, vous bénéficiez en plus d'une garantie de 6 mois.

Vous pouvez consulter notre offre de machines d'occasions régulièrement remise à jour en fonction des disponibilités du moment... C'est le moment de profiter de nos offres !

www.jouanel.com

Siège social & Usine • Headquarters & factory

JOUANEL Industrie • 30 rue des Saulniers
37800 Sainte-Maure-de-Touraine • FRANCE

Tel.: +33 247 654 067 • Fax: +33 247 655 161

Email : contact@jouanel.com



TARIF MACHINES D'OCCASION / 2025

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
LIGNE DE COUPE	LICO		A convenir	OC5029
DEROULEUR	DPF153MHM	Révisé	13 460,00	OC4090
COUPE ARDOISE	CA600E	Révisé	900,00	OC5026
CISAILLE A LEVIER	CLP1C	Révisée	190,00	OC4079
SERTISSEUSE	SER100A	Révisée	4 600,00	OC5027
COUTEAU A MOLETTES	CCM	Révisé	320,00	OC4012
	CCMA	Révisé	350,00	OC4013
PINCE A FERMER LES PLIS	PLI01K8	Révisée	200,00	OC4086
	PLI01NM	Révisée	94,00	OC4088
	PLI02NM	Révisée	106,00	OC4089
PLIEUSES A MAIN	PLIMSC2-100	Révisée	180,00	OC5021
	PLIMSC2-350	Révisée	350,00	OC5023
	PLIMDC3-200	Révisée	427,00	OC4068
	PLIMDC3-350	Révisée	483,00	OC5003 OC5022
	PLIMSD1-040	Révisée	182,00	OC5008
PACK BALOUT / OUTILS	BALOUT	Révisée	388,00	OC4077
	CBID	Révisée		
	CBIG	Révisée		
	MACGS	Révisée		
	PATHR4K	Révisée		
	PATHBL4K	Révisée		
	PAR55G	Révisée		
	VVDS05	Révisée		
	CGRO	Révisée		
	CPIDQS	Révisée		
	PBTRI100	Révisée		
	CBIDS	Révisée		
	PBD40	Révisée		
	PBC40	Révisée		

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5029

Réf. JOUANEL

LICO

Prix Brut H.T.

à convenir

Garantie

6 mois

Délai

à convenir




Photo non contractuelle

Ligne de déroulage, décambrage, cisaille, refente et filmage.

EQUIPEMENTS

- Dévidoir hydraulique motorisé, largeur 1500, 5 tonnes
- Poste de filmage
- Poste d'amenage et décambrage quadruple
- Poste de refendage
- Poste cisaille

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4090

Réf. JOUANEL

DPF153MHM

Prix Brut H.T.

13 460 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Non motorisé avec frein manuel
- Expansion hydraulique manuelle de 470 à 560 mm



Photo non contractuelle

Dérouleuse en Porte-A-faux

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Largeur 1500mm
- Poids maxi : 3t

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5026

Réf. JOUANEL	CA600E
Prix Brut H.T.	900 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisé
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de coupe en aluminium sur roulement à billes ;
- Disque démontable et interchangeable ;
- Butée d'équerrage à réglages rapides facilitant le positionnement de l'ardoise, le maintien pendant la coupe et les coupes en séries ;
- 2 butées de graduations gravées tous les 5 mm ;
- Dispositif universel de fixation pour visseuse avec réglage de positionnement et velcro de maintien haute résistance ;
- Tampons amortisseurs de chocs en fin de course ;
- Bac de récupération de copeaux grand format, démontable par molettes ;
- Accrochage au socle sur liteau et fixation de sécurité par pointes ;
- Large poignée de manutention 2 positions



Photo non contractuelle

Le coupe ardoise motorisé CA600E permet la coupe des ardoise naturelles ou artificielles en forte épaisseur jusqu'à 8mm. Idéal pour les coupes en série ou à façon directement sur le chantier.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 935 x 420 x 250 mm
- Longueur du plateau : 885 mm
- Largeur du plateau : 420 mm
- Nombre de roulements : 8
- Nombre de butées d'équerrage : 5
- Epaisseur de coupe maxi : 8 mm
- Poids net : 21,5 kg

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4079

Réf. JOUANEL

CLP1C

Prix Brut H.T.

190 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ressort de rappel de la lame supérieure
- Lame inférieure de 150 mm Longueur x 10 mm large
- Serre tôle manuel
- Levier de manœuvre



Photo non contractuelle

Cisaille pour tôle, fer plat et rond

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids net : 12kg
- Dimensions : 280 x 110 x 640 mm
- Longueur des lames inférieures : 125 x 10 mm

CAPACITE DE COUPE

- Tôle en acier S235JR sur toute la longueur (mm) : 2
- Fer plat en acier S235JR (mm) : 60 x 3
- Fer rond en acier S235JR (mm) : 8
- Transmission du mouvement par bielle

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5027

Réf. JOUANEL

SER100A

Prix Brut H.T.

4 600€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marques sur le prépatiné et le prélaqué.
- S'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide des ressorts de compensation.
- Possibilité de démarrer en milieu de joint, après une pré-fermeture.
- Coffre métallique de transport inclus.




Photo non contractuelle

Sertisseuse électrique à vitesse variable pour le sertissage du 1^{er} et 2^{ème} pli en joint debout

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vitesse de travail couverture et bardage : 5,5-13m/min
- Hauteur de joint : 25mm mini - 60mm maxi
- Poids : 21kg
- Puissance kW/V : 1150

CAPACITES

- Acier S235JR / Aluminium : 0,8mm max
- Cuivre / Zinc : 0,8mm max
- Inox : 0,5mm max

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4012

Réf. JOUANEL

CCM

Prix Brut H.T.

320 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0,8 mm
Acier	0,7 mm
Aluminium 1050-H44	0,8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- PBS2040 - 2540
- PCH1020
- PCL1020 - 1020A
- PCX1020
- PCX2040 - 2040A - 2540 - 3040 - 3080
- PZA2040 - 2040A
- PZX2040 - 2540

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4013

Réf. JOUANEL

CCMA

Prix Brut H.T.

350 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0.8 mm
Acier	0.63 mm
Aluminium	0.8 mm

MACHINES COMPATIBLES

- Toutes les plieuses disposant d'un rail compatible avec un CCMA

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4086

Réf. JOUANEL

PLI01K8

Prix Brut H.T.

200 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marque sur la tôle pré-patinée et pré-laquée
- Fait en matériaux inoxydables
- Pincettes maniables, compactes et conçues spécialement pour assurer un rendement important
- Robuste, elle est idéale pour la fixation des liaisons de tête pour façades courtes ou difficilement accessibles.



Photo non contractuelle

Extrêmement robuste, légère et maniable, cet outil pour couvertures et façades est destiné à fermer le 1^{er} pli des bacs joint debout. Elle est idéale pour la fixation des liaisons de têtes pour façades courtes ou difficilement accessibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2,2kg

CAPACITE DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm
- Largeur de fermeture de pli : 180 mm
- Epaisseurs maximum d'utilisation :
 - Aluminium, cuivre, zinc : 0.8 mm
 - Acier : 0.8 mm
 - Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4088

Réf. JOUANEL	PLI01NM
Prix Brut H.T.	94€
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois révisé
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Permet de fermer le 1^{er} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 1 930g
- Dimensions : 390 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC4089

Réf. JOUANEL	PLI02NM
Prix Brut H.T.	106€
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 2^{ème} pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 240g
- Dimensions : 450 mm x 220 mm

CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5021

Réf. JOUANEL	PLIMSC2-100
Prix Brut H.T.	180 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrés
- 2 Rouleaux de guidage
- Galet plieur en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable permettant de garder une bonne prise en main de l'outil même en hauteur maximum de relevé




Photo non contractuelle

Le « galet plieur » incliné à 10 degrés, spécialement étudié pour un pliage sans marquage de la matière, permettra également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 100 mm
- Poids : 1 165 g

CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5023

Réf. JOUANEL	PLIMSC2-350
Prix Brut H.T.	350 €
Port	Franco France Métropolitaine
Garantie	6 mois, révisée
Délai	Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrés
- 2 Rouleaux de guidage
- Galet plieur en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage de la matière
- Corps monobloc aluminium usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable permettant de garder une bonne prise en main de l'outil même en hauteur maximum de relevé



Le « galet plieur » incliné à 10° degrés, spécialement étudié pour un pliage sans marquage de la matière, permettra également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 350 mm
- Poids : 1 925g

CAPACITES

- Zinc et alu : 1.0 mm
- Cuivre / acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4068

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-200

Prix Brut H.T.

427 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Plis sur de grandes longueurs
- 3 rouleaux pour un meilleur guidage
- 2 galets plieurs en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon




Photo non contractuelle

Les 2 « galets plieurs » inclinés à 10 degrés, spécialement étudiés pour un pliage sans marquage de la matière, permettront également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir un vrai pli à 90°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 3 rouleaux hauteur de relevé : 5 à 200 mm
- Poids : 3 075 g

CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC5003/5022

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-350

Prix Brut H.T.

483 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 3 rouleaux de guidage
- 2 Galets plieurs en acier traité
- Corps monobloc aluminium, usiné et anodisé
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon
- Poignée gainée
- Poche de rangement tissu




Photo non contractuelle

Sa large poignée enduite permet une très bonne prise en main de l'outil et ses 2 rouleaux de pliage améliorent la stabilité de la feuille et la qualité du pliage sur certains bords de grande dimension.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Double colonne
- 3 rouleaux de guidage
- Hauteur de relevé : 5 à 350mm

CAPACITES

Zinc / aluminium	1.0mm
Cuivre	0.8mm
Acier	0.7mm
Inox	0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N°OC5008

Réf. JOUANEL

PLIMSD1-040

Prix Brut H.T.

182 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps monobloc alu usiné et anodisé
- 1 rouleau en inox
- 1 disque plieur en acier traité diamètre 100 mm
- Poignée démontable
- Poche de rangement tissu




Photo non contractuelle

Plieuse à main simple équipée d'un disque et d'un rouleau de guidage pour réaliser des pincés à 180°

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 630 g

CAPACITES

- Hauteur de relevé : 8 à 40 mm
- Pliage :

Zinc / Alu	1.0 mm
Cuivre	0.8 mm
Acier	0.7 mm
Inox	0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

Offre en occasion

N° OC4077

Réf. JOUANEL

LOT BALOUT / OUTILLAGE

Prix Brut H.T.

388€

Port

Franco France Métropolitaine

Délai

Disponible

REFERENCES

- BALOUT x1** : Baladeuse à outils en textile renforcé, 18 poches
- CBID x1** : Cisaille bichantourneuse, 280mm, coupe à droite
- CBIG x1** : Cisaille bichantourneuse, 280mm, coupe à gauche
- MACGS x1** : Marteau de couvreur à gauche, forgé, manche bois et panne large
- PATHR4K x1** : Poudre à tracer rouge haute qualité 4kg
- PATHBL4K x1** : Poudre à tracer bleue haute qualité 4kg
- PAR55G x2** : Pince à découper et à poinçonner l'ardoise - lame 55mm
- VVDS05 x1** : tendeur pour feuillard largeur de 10 à 20mm
- CGRO x2** : Cisaille grignoteuse oblong 35 x 3 mm
- CPIDQS x1** : Cisaille passe tôle pélican QS, avec ressort
- PBTRI100 x1** : Pince à border triangulaire, 100 mm, profondeur 100 mm
- PBD40 / PBC40** : Pince à border droite ou coudée 40mm, profondeur 45mm



CBID et CBIG : Adaptées pour les petites coupes de formes complexes - Ressort de rappel amovible et poignées gainées isolantes

MACGS : Outil forgé et poli - Panne large pour un dégagement de la main - Embout pointu permettant de trouser l'ardoise afin de la clouer sur la voltige - Arrache clous

BALOUT : Poids de remplissage maxi 15kg - Fermeture velcro - Taille (mm) : 520 x 260 x 250 - Barre de transport avec mousse de préhension

PATHR4K : Poudre rouge de qualité supérieure - fabrication française - stockage en bidon

PATHBL4K : Poudre bleue de qualité supérieure - fabrication française - stockage en bidon

PAR55G : Epaisseur de coupe : 7mm maxi - poinçon de diamètre : 3.2mm - Longueur de cisaillement : 2,8mm - graduation de 60mm - Lames, matrices, poinçons, ressort et poignées sont interchangeable

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com

VVDS05 : Feuillards largeurs : 10 à 20 mm - Epaisseur 0.5mm - Utilisable sur feuillards Inox, Acier Zingué Laqué, Aluminium et Acier bleui

CGRO : Profondeur de découpe ajustable par simple réglage - taille de l'oblong : 35 x 3 mm - Capacité zinc, alu : 0.8 mm / acier : 0.6 mm

CPIDQS : Lames et branches forgées - Lames longues et puissantes pour faciliter les coupes en continu - Butée anti pincement de doigts - Ressort de rappel amovible - Capacités : acier : 0.6 mm, cuivre / aluminium : 1.2 mm, inox : 0.4 mm

PBTRI100 : Pince très polyvalente - Articulation entrecroisée pour plus de robustesse - Largeur de pli : 100 mm - Poignées avec gainage PVC pour un bon confort d'utilisation.

PBD40 et PBC40 : Pinces droite et pince coudée à 45° - Largeur de plis de 40 mm - Profondeur de plis de 45mm - Articulation entrelacée - Poignées avec gainage PVC avec un bon confort d'utilisation

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)
ou envoyer un email à : sav@jouanel.com