

Fabricant depuis 1948 • *Manufacturer since 1948*

# NOS OCCASIONS

JOUANEL Industrie vous propose l'opportunité d'acquérir des machines ou équipements à prix imbattables !

Ces machines, issues de reprises suite à l'investissement de nos clients en nouveaux équipements Jouanel, de présentations sur des salons ou de démonstrations, sont entièrement révisées mécaniquement, remises aux normes, repeinte pour la plupart d'entre-elles et prête à fonctionner pour de longues années dans vos ateliers.

Pour ces machines, vous bénéficiez en plus d'une garantie de 6 mois.

Vous pouvez consulter notre offre de machines d'occasions régulièrement remise à jour en fonction des disponibilités du moment... C'est le moment de profiter de nos offres !

[www.jouanel.com](http://www.jouanel.com)

## Siège social & Usine • Headquarters & factory

JOUANEL Industrie • 30 rue des Saulniers  
37800 Sainte-Maure-de-Touraine • FRANCE

Tel.: +33 247 654 067 • Fax: +33 247 655 161

Email : [contact@jouanel.com](mailto:contact@jouanel.com)



## TARIF MACHINES D'OCCASION / 2025

TYPE DE MACHINES	REFERENCES	COMMENTAIRES	PRIX BRUTS HT €	N° INTERNES
LIGNE DE COUPE	LICO		A convenir	OC5029
DEROULEUR	DPF153MHM	Révisé	13 460,00	OC4090
PLIEUSES MANUELLES	PCA2040	Révisée	3 300,00	OC5030
	PCL1270A	Révisée	1 250,00	OC5031
MOYEU POUR DEVIDOIRS	MOY-DVS1000	Révisé	1 000,00	OC5034
SERTISSEUSES LEGERES	SRLT2	Révisée	1 350,00	OC5032
	SRLT12	Révisée	1 100,00	OC5033
CISAILLE A LEVIER	CLP1C	Révisée	190,00	OC4079
SERTISSEUSE	SER100A	Révisée	4 600,00	OC5027
COUTEAU A MOLETTES	CCM	Révisé	320,00	OC4012
	CCMA	Révisé	350,00	OC4013
PINCE A FERMER LES PLIS	PLI01K8	Révisée	200,00	OC4086
	PLI01NM	Révisée	94,00	OC4088
	PLI02NM	Révisée	106,00	OC4089
PLIEUSES A MAIN	PLIMSC2-350	Révisée	350,00	OC5023
	PLIMDC3-200	Révisée	427,00	OC4068
	PLIMDC3-350	Révisée	483,00	OC5003
	PLIMSC4-100	Révisée	260,00	OC5028
	PLIMSD1-040	Révisée	182,00	OC5008

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)

ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

LICO

Prix Brut H.T.

à convenir

Garantie

6 mois

Délai

à convenir



Photo non contractuelle

Ligne de déroulage, décambrage, cisaille, refente et filmage.

## EQUIPEMENTS

- Dévidoir hydraulique motorisé, largeur 1500, 5 tonnes
- Poste de filmage
- Poste d'aménagement et décambrage quadruple
- Poste de refendage
- Poste cisaille

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

# Offre en occasion

N° OC4090

Réf. JOUANEL

DPF153MHM

Prix Brut H.T.

13 460 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Non motorisé avec frein manuel
- Expansion hydraulique manuelle de 470 à 560 mm



Photo non contractuelle

Dériveur en Porte-A-faux

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Largeur 1500mm
- Poids maxi : 3t

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PCA2040 (CCMA et RCA2040MA inclus)

Prix Brut H.T.

3 300€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 2 à 3 jours

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Règle de pince interchangeable
- Tablier avec règle de 15mm
- Levier de manœuvre de la pince
- Serrage rapide de la pince par excentrique
- Dispositif de bombage du tablier
- Couteau (CCMA) et rail de guidage (RCA2040MA) inclus



Photo non contractuelle

Plieuse manuelle légère de chantier

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 2 330 x 650 x 1 070
- Poids brut (kg) : 80
- Longueur utile de pliage : 2 040 mm
- Capacités :
  - Zinc / Aluminium 1050-H44 : 0.8 mm
  - Acier S235JR : 0.63 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

## OPTIONS POSSIBLES

- Accessoire à boudiner (ABAL2040)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PCL1270A

Prix Brut H.T.

1 250€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tablier étroit de 15mm
- Angle de pliage maxi de 143°
- Pieds dépliables et démontables
- Serrage de la pince par excentrique



Photo non contractuelle

## Plieuse manuelle de chantier

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 1 450 x 300 x 170
- Poids net (kg) : 53
- Longueur utile de pliage : 1 270 mm
- Capacités :
  - Zinc : 0.7 mm
  - Acier S235JR : 0.55 mm
- Ouverture de la pince : 60 mm

### OPTIONS POSSIBLES

- Rail de guidage (RCL1270MA) et couteau (CCMA)
- OU accessoire à boudiner (ABAL1300)

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

### Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

MOY-DVS1000

Prix Brut H.T.

1 000 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois

Délai

A définir



PLUSIEURS DISPONIBLES

Photo non contractuelle

Moyeu supplémentaire avec frein pour dévidoirs

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions : 1700 x 400 x 600 mm
- Poids : 100kg

## MACHINES COMPATIBLES

- DVS1000
- DVS1000D
- DVS1000E

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

SRLT2

Prix Brut H.T.

1 350 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 3 à 4 jours

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm, 32mm ou 38mm)
- Réglage de pression par molette
- Dispositif universel de fixation pour visseuse
- 4 trains de galets de sertissage
- Anneau antichute
- Valise de transport



Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions (levier vers le haut) en mm : 364 x 180 x 143
- Dimensions (levier vers le bas) en mm : 364 x 269 x 106
- Poids net avec valise : 2,7 kg
- Valise de transport : Oui

## CAPACITES

- 1<sup>er</sup> pli et 2<sup>ème</sup> pli :
  - Zinc / Cuivre / Alu : 0.7 mm
  - Acier : 0.6 mm
  - Inox FTE : 0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

## Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

SRLT12

Prix Brut H.T.

1 100 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible sous 3 à 4 jours

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Bloc de sertissage pli N°1 et pli N°2 réversible
- Verrouillage / Déverrouillage rapide par levier
- Réglage pour la hauteur de profil (25mm ou 32mm)
- Roulettes d'appui
- Dispositif de fixation pour visseuse
- Galet évidés en acier traité anticorrosion
- 3 trains de galets
- Anneau antichute
- Valise de transport



Photo non contractuelle

Sertisseuse légère de chantier pour les plis N°1 et N°2 des bacs en joint debout

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dimensions en mm : 332 x 244 x 115
- Poids net avec valise : 5,5 kg
- Valise de transport : Oui

## CAPACITES

- 1<sup>er</sup> pli :
  - Zinc / Cuivre / Alu : 0.8 mm
  - Acier : 0.7 mm
- 2<sup>ème</sup> pli :
  - Zinc / Cuivre / Alu : 0.8 mm
  - Acier : 0.6 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

# Offre en occasion

# N° OC4079

Réf. JOUANEL

CLP1C

Prix Brut H.T.

190 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ressort de rappel de la lame supérieure
- Lame inférieure de 150 mm Longueur x 10 mm large
- Serre tôle manuel
- Levier de manœuvre



Photo non contractuelle

Cisaille pour tôle, fer plat et rond

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids net : 12kg
- Dimensions : 280 x 110 x 640 mm
- Longueur des lames inférieures : 125 x 10 mm

## CAPACITE DE COUPE

- Tôle en acier S235JR sur toute la longueur (mm) : 2
- Fer plat en acier S235JR (mm) : 60 x 3
- Fer rond en acier S235JR (mm) : 8
- Transmission du mouvement par bielle

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

SER100A

Prix Brut H.T.

4 600€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marques sur le prépatiné et le prélaqué.
- S'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide des ressorts de compensation.
- Possibilité de démarrer en milieu de joint, après une pré-fermeture.
- Coffre métallique de transport inclus.




Photo non contractuelle

Sertisseuse électrique à vitesse variable pour le sertissage du 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> pli en joint debout

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vitesse de travail couverture et bardage : 5,5-13m/min
- Hauteur de joint : 25mm mini - 60mm maxi
- Poids : 21kg
- Puissance kW/V : 1150

## CAPACITES

- Acier S235JR / Aluminium : 0,8mm max
- Cuivre / Zinc : 0,8mm max
- Inox : 0,5mm max

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

# Offre en occasion

# N° OC4012

Réf. JOUANEL

CCM

Prix Brut H.T.

320 €

Port Franco France Métropolitaine

Garantie 6 mois, révisé

Délai Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

Couteau à molettes

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0,8 mm
Acier	0,7 mm
Aluminium 1050-H44	0,8 mm

## MACHINES COMPATIBLES

- PBS2040 - 2540
- PCH1020
- PCL1020 - 1020A
- PCX1020
- PCX2040 - 2040A - 2540 - 3040 - 3080
- PZA2040 - 2040A
- PZX2040 - 2540

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

## Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

CCMA

Prix Brut H.T.

350 €

Port Franco France Métropolitaine

Garantie 6 mois, révisé

Délai Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps en aluminium maniable et robuste
- Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
- Guidage sur rail garantissant la précision de coupe

PLUSIEURS DISPONIBLES



Photo non contractuelle

## Couteau à molettes

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité :

Zinc	0.8 mm
Acier	0.63 mm
Aluminium	0.8 mm

### MACHINES COMPATIBLES

- Toutes les plieuses disposant d'un rail compatible avec un CCMA

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

# Offre en occasion

# N° OC4086

Réf. JOUANEL

PLI01K8

Prix Brut H.T.

200 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Ne laisse pas de marque sur la tôle pré-patinée et pré-laquée
- Fait en matériaux inoxydables
- Pincers maniables, compacts et conçus spécialement pour assurer un rendement important
- Robuste, elle est idéale pour la fixation des liaisons de tête pour façades courtes ou difficilement accessibles.



Photo non contractuelle

Extrêmement robuste, légère et maniable, cet outil pour couvertures et façades est destiné à fermer le 1<sup>er</sup> pli des bacs joint debout. Elle est idéale pour la fixation des liaisons de têtes pour façades courtes ou difficilement accessibles.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2,2kg

## CAPACITE DE PLIAGE

- Largeur de travail : 250 mm
- Largeur de fermeture de pli : 180 mm
- Epaisseurs maximum d'utilisation :
  - Aluminium, cuivre, zinc : 0.8 mm
  - Acier : 0.8 mm
  - Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

## Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PLI01NM

Prix Brut H.T.

94€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisé

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 1<sup>er</sup> pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 1 930g
- Dimensions : 390 mm x 220 mm

## CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

# Offre en occasion

# N° OC4089

Réf. JOUANEL

PLI02NM

Prix Brut H.T.

106€

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour bacs profils joint debout
- Permet une mise en œuvre rapide et économique



Photo non contractuelle

Permet de fermer le 2<sup>ème</sup> pli des bacs en joint debout type 1, en couverture ou façade.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 2 240g
- Dimensions : 450 mm x 220 mm

## CAPACITES DE PLIAGE

- Largeur de travail : 220 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PLIMSC2-350

Prix Brut H.T.

350 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrés
- 2 Rouleaux de guidage
- Galet plieur en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage de la matière
- Corps monobloc aluminium usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable permettant de garder une bonne prise en main de l'outil même en hauteur maximum de relevé



Le « galet plieur » incliné à 10° degrés, spécialement étudié pour un pliage sans marquage de la matière, permettra également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 350 mm
- Poids : 1 925g

## CAPACITES

- Zinc et alu : 1.0 mm
- Cuivre / acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-200

Prix Brut H.T.

427 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Plis sur de grandes longueurs
- 3 rouleaux pour un meilleur guidage
- 2 galets plieurs en acier traité, incliné à 10° pour un pliage sans marquage
- Corps monobloc alu usiné et anodisé pour plus de maniabilité
- Colonnes, rouleaux et axes en inox
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon




Photo non contractuelle

Les 2 « galets plieurs » inclinés à 10 degrés, spécialement étudiés pour un pliage sans marquage de la matière, permettront également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir un vrai pli à 90°

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- 3 rouleaux hauteur de relevé : 5 à 200 mm
- Poids : 3 075 g

## CAPACITE DE PLIAGE

- Zinc et Alu : 1.0 mm
- Cuivre / Acier : 0.8 / 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PLIMDC3-350

Prix Brut H.T.

483 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisé

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- 3 rouleaux de guidage
- 2 Galets plieurs en acier traité
- Corps monobloc aluminium, usiné et anodisé
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage de hauteur de relevé par poignées papillon
- Poignée gainée
- Poche de rangement tissu



Photo non contractuelle

Sa large poignée enduite permet une très bonne prise en main de l'outil et ses 2 rouleaux de pliage améliorent la stabilité de la feuille et la qualité du pliage sur certains bords de grande dimension.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Double colonne
- 3 rouleaux de guidage
- Hauteur de relevé : 5 à 350mm

## CAPACITES

Zinc / aluminium	1.0mm
Cuivre	0.8mm
Acier	0.7mm
Inox	0.5mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PLIMSC4-100

Prix Brut H.T.

260 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Pour tôles droites ou cintrés
- 4 Rouleaux de guidage
- Galet plieur incliné à 10° degrés
- Graduations en mm, gravure au laser ineffaçable
- Double blocage rapide de hauteur de relevé par poignée papillon
- Poignée démontable



Le « galet plieur » incliné à 10° degrés, spécialement étudié pour un pliage sans marquage de la matière, permettra également de pouvoir compenser le retour élastique du métal et obtenir ainsi un vrai pli à 90°

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Hauteur de relevé : 5 à 100 mm
- Poids : 1 360 g

## CAPACITES DE PLIAGE

- Zinc et alu : 1.0 mm
- Cuivre : 0.8 mm
- Acier : 0.7 mm
- Inox : 0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)

Réf. JOUANEL

PLIMSD1-040

Prix Brut H.T.

182 €

Port

Franco France Métropolitaine

Garantie

6 mois, révisée

Délai

Disponible

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Corps monobloc alu usiné et anodisé
- 1 rouleau en inox
- 1 disque plieur en acier traité diamètre 100 mm
- Poignée démontable
- Poche de rangement tissu



Photo non contractuelle

Plieuse à main simple équipée d'un disque et d'un rouleau de guidage pour réaliser des pinces à 180°

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Poids : 630 g

## CAPACITES

- Hauteur de relevé : 8 à 40 mm
- Pliage :

Zinc / Alu	1.0 mm
Cuivre	0.8 mm
Acier	0.7 mm
Inox	0.5 mm

Offre disponible sur notre site internet : <https://www.jouanel.com/fr/page/occasions.php>

**Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette machine ?**



Vous pouvez contacter le **02 47 65 47 65** (Du lundi au vendredi 08h00 / 17h00)  
ou envoyer un email à : [sav@jouanel.com](mailto:sav@jouanel.com)